


Zusätzliche Verlegehinweise für vorgemischte Pflaster- und Plattenformate

MODULA / LANDSCAPE / VARIA

Unsere Verlegehinweise und technischen Ratschläge (ob mündlich oder schriftlich) erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie entheben den Kunden nicht von seiner Verpflichtung einer sach- und fachgemäßen Verarbeitung unserer Produkte und ersetzen keinesfalls die Leistungen eines anerkannten Planers. Bitte beachten Sie grundsätzlich auch alle unsere separat verfügbaren Verlegehinweise betreffend die privaten und öffentlichen Bereiche. Nachfolgende Hinweise erfolgen mit dem Ziel das gewünschte Aussehen, Format- und Fugenbild zu erzielen.

Die Multiformate LANDSCAPE, MODULA und VARIA enthalten mehrere Formate, welche nur gemeinsam und in ganzen Lagen erhältlich sind. Die Formate sind in jeder Lage verlegefreundlich vorsortiert. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen gemischt, von mindestens drei unterschiedlichen Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen, die in den Abbildungen farbig dargestellten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht. Die Steine müssen abwechselnd um 90° (bei quadratischen Formaten) bzw. 180° gedreht werden. Dies ist besonders wichtig bei geflammten (nuancierten) Oberflächen (Colormix).

MODULA




LANDSCAPE

Besondere Hinweise beim Abrütteln:


Die Gesamtfläche muss vor dem Abrütteln verfugt werden. Das überschüssige Fugenmaterial ist dabei gründlich abzukehren, damit eine saubere und trockene Fläche entsteht. Das Abrütteln erfolgt von innen nach außen mit Überlappungen. Unbedingt zu beachten gilt, dass die Fläche nur in Längsrichtung bearbeitet wird.

Es sind nur Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung, einem Betriebsgewicht von maximal 130 kg und einer maximalen Zentrifugalkraft von 18-20 kN zu verwenden. Dabei ist eine möglichst hohe Rüttelfrequenz (>65 Hz) zu wählen, um ein Springen des Rüttlers auf der Oberfläche zu vermeiden.

LANDSCAPE 14 cm



LANDSCAPE 8 cm



VARIA

